



Iktatószám:	SZL / 5515 - 2/ 2024.
A napirendet tárgyaló ülés dátuma:	2024. október 25.
A napirendet tárgyalja:	Képviselő-testület
Az előterjesztést készítette:	Gerencsér Livia
Előterjesztő:	Juhász Béla polgármester
A napirendet tárgyaló ülés típusa:	<u>nyílt</u> / zárt, <u>rendes</u> / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:	<u>egyszerű</u> / minősített

ELŐTERJESZTÉS

Szódliget Nagyközség Képviselő-testületének 2024. október 25-én tartandó ülésére

Tárgy: Szódliget, Szeszgyár utca 066/6 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátáshoz szükséges hozzájárulások.

Tisztelt Képviselő-testület!

A műszaki terv az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízása alapján készült. 2133 Szódliget, Szeszgyár utca 066/6 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátása az érintett ingatlannal előtti oldalon haladó AXKA 3x95 + 25/95mm² típusú kötegelt hálózat oszlopáról megvalósítható. A 066/1 hrsz-ú közterületen meglévő B10/400 betonoszlopról vezetik le a létesítendő csatlakozókábelt, a más tervben tervezett, fogyasztói telepítésű kábelfogadó szekrényig. Az oszlopon a kábelt, 3 méteres magasságig védőcsőben kell vezetni és a teljes hosszban acélszalaggal kell rögzíteni. A kábel végeit végelezéssel védik nedvesség és egyéb káros behatás ellen. Az úttest alatt KPE 110 mm, gépkocsibejáró- és közmű keresztezésénél KPE 110 mm átmérőjű védőcsövet építenek, valamint a nyomvonalrajzon jelölt egyéb helyeken is védőcsövet helyeznek el. A kábelnyomvonal teljes szakaszán (kivéve fűrási útkeresztezések) „ERŐSÁRAMÚ KÁBEL” feliratú figyelmeztető szalagot helyeznek el, a kábel vagy védőcső függőleges felső alkotójától vett 20 cm-en kívül.

Tervezett csatlakozókábel műszaki adatai:

Feszültség: 0,4 kV - kisfeszültség

Tervezett csatlakozókábel típusa: NAYY-J 4x25mm² RE 0.6/1kV

Tervezett nyomvonalhossz: 10m

Felelős tervező: Faith László (kamarai szám: 01-4684).

Kérelmező: BEDAX Kft. (1102 Budapest, Halom utca 8/a.)

A tervezett nyomvonal és annak biztonsági övezete az alábbi közigazgatási területeket érint:

Szódliget – hrsz: 066/1– (tulajdonos.: Szódliget Nagyközség Önkormányzata)

Kérelmező . 066/6 hrsz hrsz-ú ingatlan villamosenergia -ellátás kiépítéséhez szükséges tulajdonos és közútkezelői hozzájárulást kér az alábbi hrsz-ú közterületekre:

Szódliget – hrsz: 066/1 – (tulajdonos.: Szódliget Nagyközség Önkormányzata)

Az előterjesztés mellékletét képezi a felelős tervező által készített műszaki tervdokumentáció. A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé.



Szödliget Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

2133 Szödliget, Szt. István u. 34-36.

Tel: 27/590-095, Tel./fax: 27/590-236

E-mail: polgarmester@szodliget.hu

Határozati javaslat

Szödliget Nagyközség Képviselő-testülete megadja / nem adja meg ^{*1} a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást, BEDAX Kft. (1102 Budapest, Halom utca 8/a.) részére a -Szödliget, Szeszgyár utca 066/6 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-ellátáshoz.

Kikötések:

- a kivitelezést kizárólag a szakági terv szerint lehetséges.
- az aszfaltburkolatot megbontani nem lehet.
- a bontással érintett alépítményt tömörítve kell helyreállítani, minden irányban kiterjedő, rétegrend szerint 30 cm-es átlapolással. Az aszfalt kopóréteget teljes forgalmi sáv szélességben kell helyreállítani, a meglévővel megegyező vastagságban. Aszfaltos járdánál teljes szélességű öntöttaszfalttal kell a helyreállítást elvégezni. Gyalogút és járda kijelölt-gyalogos átkelőhelynél történő bontás esetén, a mozgáskorlátozott akadálymentesítésről is gondoskodni kell.
- utpálya keresztirányú felbontása esetén a helyreállítást a kiemelt szegélyre, illetve az út szélére merőleges munkahézagokkal kell elvégezni, iránytörés nélküli vonal mentén.
- a munkárokba szerves anyagot, építési törmelékot, szemetet visszatölteni tilos. A visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint tömöríteni kell. A töltés tömörségét a kivitelezés során ellenőrizni és dokumentálni kell. A tömörségi mérési vizsgálatok díja az igénybevevőt terheli. Minőségi vita esetén a jogosultnak kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelést.
- téli illetve technológiailag alkalmatlan időben ideiglenes helyreállítást kell végezni, a végleges helyreállítás határidejének meghatározása mellett.
- a téli hónapokban végzett közút bontás esetén a szabvány szerinti tömörítés biztosítása érdekében talajcserét kell alkalmazni.
- szilárd út-, tér- és járdaburkolatot helyreállítását csak kamarai jogosultsággal, megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személy, vagy szervezet végezheti.
- a felbontott zöldfelületi burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani,
- a közút, illetve az azon lévő műtárgyak megrongálódásából származó károkért – amennyiben a Kérelmező által végzett munkával összefüggésbe hozható – a Kérelmezőt anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.
- tájékoztatjuk, hogy 30/1988. (IV.21) MT rendelet 29.§ (1) bek. alapján, ha a nem közlekedési célú vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik a közútkezelői hozzájárulás jogosultja köteles azt kijavítani.
- A munkavégzés ideje alatt a munkaterület teljes helyreállításáig a Jogosult teljes felelősséggel tartozik a munkaterületért.
- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni.
- Az ideiglenes forgalomkorlátozás / terelés során a megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek – mentő, tűzoltó, rendőrség – áthaladását biztosítani kell.
- Kivitelezőnek a kivitelezéssel érintett ingatlanok lakóit a munkálatok megkezdése előtt legalább 3 nappal az esetleges korlátozásokról értesíteni kell.
- A közúton a munkálatok időtartama alatt a víz akadálytalan elfolyásáról, a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A bontás környezetében lévő ingatlanok megközelíthetőségét biztosítani köteles.
- A munkálatok során esetlegesen bekövetkező személyi sérülésekért, anyagi károkért Jogosult a felelős.


A Képviselő-testület felhatalmazza / nem hatalmazza fel ^{*2} a Polgármestert a tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulás aláírására.

^{*1} A megfelelő rész aláhúzendó.

^{*2} A megfelelő rész aláhúzendó.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Szödliget, 2024. október 25.


Juhász Béla
polgármester