


SZÖVETSÉGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
Eszköz: 2025 ÁPR 02.		
Melléklet: SZL/4710-1/2025 száma		
Előszám:	Utószám:	Előadó: BKG



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



KÖZLEMÉNY

Vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély kiadásáról határozat

Eljáró hatóság: Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (1081 Budapest, Dologház u. 1.; a továbbiakban: Vízügyi Hatóság)

Az ügy tárgya: Göd Samsung SDI Magyarország Zrt. ipari szennyvíz-elvezetés I., II. ütem és Duna Balparti Regionális Szennyvízrendszer – Dunakeszi Regionális Alrendszer vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélye

Kérelmező ügyfél: Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9–11.; a továbbiakban: Jogosult)

A döntés száma: 30414/2828-12/2024.ált.

A döntés meghozatalának napja: 2025. március 26.

A közlemény kifüggesztésének ideje: elektronikus bélyegző szerint

A döntés rendelkező részének kivonata:

„1./ DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. (2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3., adószám: 10863877-2-44; a továbbiakban: Engedélyes) részére a 2.1./ pontban ismertetett vízállésművek üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

a 2.2./ pontban ismertetett vízállésművek üzemeltetésére és fennmaradására

vízjogi fennmaradási engedélyt

adok, az alábbiak szerint.

Vízjogi létesítési engedély száma:

35100/17546-16/2022. ált. (Vízikönyvi szám: 6.2/9/751)

35100/3291-11/2018.ált. (Vízikönyvi szám: D.2/2/3088.)

2./ Létesült: A Samsung SDI Magyarország Zrt. Göd 056/2 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyén keletkező technológiai szennyvíz és kommunális szennyvíz Váci Szennyvíztisztító telepre történő elvezetése érdekében az alábbiak szerint:

2.1./ Szennyvízelvezetés:

Mértékadó szennyvízmennyiség a kezdőszelvényben (I. és II. ütem együtt): $Q = 4\,000 \text{ m}^3/\text{nap}$

Órai csúcsterhelés a kezdőszelvényben (I. és II. ütem együtt) $Q_{h, \max} = 250 \text{ m}^3/\text{h}$

Mértékadó szennyvízmennyiség (S-1 jelű szennyvízcsatorna) $Q = 1050 \text{ m}^3/\text{nap}$

Órai csúcsterhelés (S-1 jelű szennyvízcsatorna) $Q_{h, \max} = 87,5 \text{ m}^3/\text{h}$

Mértékadó többlet szennyvízmennyiség Sződ település irányából $Q_{\text{Szöd}} = 350\text{-}400 \text{ m}^3/\text{nap}$

I. ütemben megvalósult DN200 nyomott szennyvízcsatorna

- szállított közeg: előkezelt ipari szennyvíz és kommunális szennyvíz

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

- 11 841,5 DN200 KM-PVC nyomott szennyvízcsatorna
- 19 db ürítő akna
- 19 db légtelenítő akna
- 3 db szakaszoló elzáró akna

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik a Samsung SDI mérőaknájához
- 11+841,5 m szelvényben csatlakozik a csatlakozik a Váci Szennyvíztisztító telep előüleplítő előtti magasvezetésű nyílt csatornájához.

II. ütemben megvalósult DN300 nyomott szennyvízcsatorna

- szállított közeg: előkezelt ipari szennyvíz
- 12 224,0 fm DN300 KM-PVC nyomott szennyvízcsatorna
- az átsajtolásoknál DN 300 KPE cső került beépítésre
- 18 db ürítő akna, melyből 13 db üzemel
- 20 db légtelenítő akna, melyből 13 db üzemel
- 11 db szakaszoló elzáró akna, melyből 10 db üzemel

Csatlakozások:

- 0+000,0 m szelvényben csatlakozik a Samsung SDI mérőaknájához
- 12+423,0 m szelvényben csatlakozik a Váci Szennyvíztisztító telep előüleplítő előtti magasvezetésű nyílt csatornájához

S-1 jelű kommunális szennyvízcsatorna

- szállított közeg: **kommunális szennyvíz**
- 459,4 fm DN200 KPE nyomott szennyvízcsatorna
- 1,1 fm D110 KPE nyomott szennyvízcsatorna
- 1 db Ø1000 mm mosató akna

Csatlakozások:

- 0+000 m szelvényben csővég lezárás X-idommal és hegtoldatos karimával
- 0+459,4 m szelvényben csatlakozik a Göd 046 hrsz.-ű ingatlanon I. üzemben létesült DN200 KM-PVC nyomott szennyvízcsatornához.

Végső befogadó: „régli” Váci Szennyvíztisztító telep.

2.2./ Szennyvízelvezetés:

II. ütemben megvalósult DN300 nyomott szennyvízcsatorna részeként

- 199,0 DN300 KPE nyomott szennyvízcsatorna

2.3./ Felszíni vizek keresztezése:

- Illa-patak keresztezése a Göd 013/63 hrsz.-ű ingatlanon**
- a DN200 szennyvízcsatorna által csőhídon keresztül
 - a DN300 szennyvízcsatorna által meder alatt

- Sződ-Rákos-patak keresztezése a Sződliget 049/2 hrsz.-ű ingatlanon**
- a DN200 szennyvízcsatorna által csőhídon keresztül

- Sződ-Rákos-patak 2+083 km szelvényében keresztezés**
- a DN300 szennyvízcsatorna 6+231 km szelvényében, meder alatt 1,5 méteres mélységben

2.4./ Vízügyi objektumazonosító szám:

VOR	Objektumnév	Objektumtípus
AHU009	Göd - Agglomerációs településrész	Szennyvízelvezetési gyűjtőhálózat

2.5./ Vízügyi felügyeleti kategória: I.

3./ Jelen vízjogi üzemeltetési engedély 2030. március 26. napjáig hatályos. Az engedély hatályának meghosszabbítása – az előbbi időpont lejártá előtt – a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben [a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet], valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22) Korm. rendelet] előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy az üzemeltető személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a vízügyi hatóság részére.
2. Az üzemeltetésbe vont vízellétesítmények megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, rendszeres karbantartásáról, tisztításáról és tisztán tartásáról Engedélyesnek gondoskodnia kell.
3. A közcélú szennyvízelvezető mű üzemeltetését a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló rendeletben foglaltak szerint kell végezni.
4. Az üzemeltetésbe vont vízellétesítmények rendszeres fenntartási, karbantartási munkálatainak elvégzése Engedélyes feladata.
5. Az üzemeltetés során a mindenkor érvényes üzemeltetési szabályzatban foglaltakat (jelenleg a „ÜSZ63050 DMRV ZRT. ÁLTAL ÜZEMELTETETT SZENNYVÍZELVEZETŐ ÉS TISZTÍTÓ MŰVEK ÖSSZEVONT ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA” elnevezésű; 2022. április 20. napján készült dokumentáció) maradéktalanul be kell tartani.
6. Amennyiben az üzemeltetési szabályzat módosítása válik szükségessé, úgy azt a vízügyi hatóság részére be kell jelenteni.
7. Az üzemeltetési szabályzatot ötévente felül kell vizsgálni, és jóváhagyásra be kell küldeni az illetékes vízügyi hatóságra. Határidő: Legkésőbb a felülvizsgálat évének december 31. napja vagy az üzemeltetési engedély kérelem benyújtásának időpontja.
8. A közcélú ivóvízmű, szennyvízelvezető és tisztító mű üzemeltetőjének az üzemeltetési szabályzatot hozzáférhető helyen kell tartani, és azt a vízügyi hatóság ellenőrzése alkalmával be kell tudnia mutatni.
9. Az üzemeltetés során be kell tartani a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló rendeletben, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló rendeletben foglaltakat.
10. A szennyvízelvezető létesítmények megfelelő műszaki állapotának megőrzéséről, zárásáról, illetéktelen személyek távoltartásáról, az Engedélyesnek gondoskodni kell.
11. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező környezeti káresemény esetén a szakszerű kárelhárítási munkákat haladéktalanul meg kell kezdeni, valamint a szennyezettség tényét késedelem nélkül be kell jelenteni a vízügyi hatóságra. A szennyezés felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
12. A felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
13. Az üzemeltetés nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértékek túllépését.
14. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvízet juttatni tilos.
15. Az üzemeltetés és esetleges karbantartás során a vízfolyásba (Iika-patak, Sződ-Rákos-patak) a szabad áramlást akadályozó, illetve szennyező anyag nem kerülhet.
16. Az üzemeltetés és az esetleges karbantartás úgy végezhető, hogy a vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosított maradjon a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátása.
17. Be kell nyújtani a 35100/1500-4/2023.ált., 35100/833-10/2023.ált., 35100/13588-13/2021. ált., 35100/8324-12/2021. ált., 35100/12148-1/2020. ált. számon módosított, 35100-9078-3/2017.ált. számon kijavított, 35100-9078-1/2017.ált. számú, D.2/2/3013 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítására irányuló kérelmet a jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül.

4.1./ A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály PE/KTHF/16043-2/2025 számú szakvéleménye:

„Tárgyi ügyben küldött, fenti hivatkozási számú megkeresésére a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM 24-26. §-ai és a vonatkozó szakági rendelet alapján, Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) az alábbi szakvéleményt adja:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 4. melléklet 9. és 10. pontjában meghatározott környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálata alapján a **Göd, Samsung SDI Magyarország Zrt. Ipari szennyvíz-elvezetés II. ütem és Duna Balparti Regionális Szennyvízrendszer - Dunakeszi Regionális Alrendszer vízjogi üzemeltetési engedélye** kiadásához

hozzájárok,

az alábbi kikötésekkel:

1. Az üzemeltetési tevékenység során védett-, fokozottan védett fajok egyedei nem károsodhatnak.
A vezetékek rendszer üzemeltetése során a vezetékek nyomvonalán lévő országos jelentőségű védett természeti területeket és/vagy Natura 2000 területeket érintő munkálatokat előzetesen egyeztetni szükséges a természetvédelmi kezelő Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal.”

4.2./ A Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály HE/EO/1707-3/2025 számú szakvéleménye:

„Hivatkozva 30414/2828//2024. ált. ügyiratszámú megkeresésére, amelyben a **Göd Samsung SDI Magyarország Zrt. Ipari szennyvíz-elvezetés II. ütem és Duna Balparti Regionális Szennyvízrendszer – Dunakeszi Regionális Alrendszer vízjogi üzemeltetési engedélyezés eljárásban az erdészeti hatóság szakmai véleményét kérte, az alábbi szakmai véleményt adom:**

1.) A mellékelt tervdokumentáció alapján a **Göd Samsung SDI Magyarország Zrt. Ipari szennyvíz-elvezetés II. ütem és Duna Balparti Regionális Szennyvízrendszer – Dunakeszi Regionális Alrendszer üzemeltetése az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint, a beruházás erdőterület-igénybevétellel nem jár.**

2.) Az üzemeltetés a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (a továbbiakban Evt) hatálya alá tartozó Szódliget 05/8; 06/5; 08/10; 037/34; 037/35; 037/39 helyrajzi számú „fásított terület” művelési ágú ingatlanokon található „fásítás”- okat érinti.

Amennyiben az üzemeltetés biztosításához ezen fásításokból fakitermelés válik szükségessé, úgy – a fa tövében mérve 10 centimétert meghaladó átmérőjű – fakitermelést, annak megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal részére.”

A fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) végrehajtási eljárást indít, amelyben pénzbírság kiszabásának van helye.

Az engedély előírásaiban foglaltak nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén a Vízügyi Hatóság Engedélyest vízgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1 024 000 Ft, melyből Engedélyes 80 000 Ft-ot megfizetett, a fennmaradó részt nem fizetette meg, tekintettel arra, hogy az eljárás során nem került felszólításra igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére.

Jelen vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyben – mint a vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés alapját képező határozatban – meghatározott, a vízellátási műszaki alapadatokat, továbbá az üzemeltetés gyakorlásához kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket, annak tudomásulvételéről szóló nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét követő 8 napon belül az e-vízikönyvbe kell bejegyezni.

Tekintettel arra, hogy tárgyil vízjogi engedélyezési eljárás az egyes víziközmű-beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet], az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet], a Gőd város infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvény [a továbbiakban: 2023. évi C. törvény] 196. § (1) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. §-a alapján jelen döntésről készült hirdetményt a Vízügyi Hatóság a honlapján (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=170&field_dokumentum_cimke%5B%5D=17153&kozzeteve=All) közzéteszi.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A véglegessé vált döntés ellen – jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a közléstől számított 30 napon belül a Budapest Környéki Törvényszéknek címzett, de a Vízügyi Hatósághoz elektronikus úton benyújtott keresetlevél előterjesztésével. A közigazgatási perben tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg a feleket. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs."

A döntés indokolásának kivonata:

Engedélyes 2019. augusztus 12. napján üzemeltetésére vízjogi üzemeltetési engedélyt kért. A vízjogi engedélyezési eljárás a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt indult 35100/12697/2019. ált., 30414/3987/2023.ált. és 35100/7495/2023. ált. számon.

A Vízügyi Hatóság a kérelem vizsgálatkor megállapította, hogy az Ákr. 41. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek nem állnak fenn, sommás eljárás lefolytatásának nincs helye, ezért a kérelmet az Ákr. 43. §-ában foglaltak szerint teljes eljárásban bírálta el, amelyről az Ákr. 43. § (2) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatást bocsátott ki.

A benyújtott kérelmet és dokumentációt megvizsgálva a Vízügyi Hatóság az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok bevonása mellett döntött:

Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, Pest Vármegyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény- és Talajvédelmi Főosztály, valamint a Pest Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban együtt: Szakhatóságok) részére

A Szakhatóságok hozzájárultak az Engedély kiadásához.

Az I. és II. ütemben létesült nyomott rendszerű szennyvízcsatornákon keresztül, a Göd Samsung SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Schenek István u. 1.) telephelyén keletkező, előkezelt technológiai szennyvizek a „rég” Váci Szennyvíztisztító telepre kerülnek elvezetésre. A szennyvíz nyomóvezetéken szakaszhatárok kerültek kialakításra. A leürítő aknákon keresztül, szűkség esetén, tengelyen szállítható el a kiszakaszolt vezetékben lévő szennyvíz. Csőtörésjelző a DN300 csatorna esetén 7 helyen, 6 db közút és 1 db MÁV keresztezésnél került kialakításra. A DN200 és DN300 KM-PVC csatorna egyes út- és vasút keresztezésénél védőcső került alkalmazásra.

A II. ütemben megvalósult vízellátási terv üzemeltetésére vonatkozóan a Duna Menti Regionális Vízmű Rt. (2600 Vác, Hóman Bálint u. 3.) részére kiadott V.02258/2004. számú, D.2/2/1574 vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedély 2020. december 31. napjáig volt hatályos. Engedélyes 2023. augusztus 29. napján kelt nyilatkozata alapján, az I. ütemben megvalósult nyomott szennyvízcsatorna korábban a SAMSUNG Magyarország Zrt. üzemeltetésében állt. A DN200 KM-PVC csatorna korábbi üzemeltető személyéből adódóan, „extra hosszúságú bekötővezeték” státusszal rendelkezett.

A Göd 21107 j. út – Nemeskéri- Kiss Miklós út körforgalmú csomópontban tervezett közműkiváltásokra vonatkozó vízjogi létesítési engedély 2020. május 31. napjáig volt hatályos.

A benyújtott megvalósulási tervek alapján, a Göd 21107 j. út – Nemeskéri-Kiss Miklós út körforgalmú csomópontban megvalósult szennyvíz-elvezető vízellátási terv nem a vízjogi létesítési engedély szerinti műszaki tartalommal került megépítésre, ezért üzemeltetésére és fennmaradására a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján csak vízjogi fennmaradási engedély adható.

A Göd, 21107 j. út – Nemeskéri-Kiss Miklós út körforgalmú csomópont építésnél DN300 KPE anyagúra kiváltott nyomott rendszerű szennyvízcsatorna üzemeltetésre történő átvételéről DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2019. február 15. keltezéssel nyilatkozott.

Az S-1 jelű szennyvízcsatornára vonatkozóan vízjogi létesítési engedély került kiadásra.

Tekintettel arra, hogy az S-1 jelű szennyvízcsatorna befogadója az I. ütemben megvalósult ipari szennyvízcsatorna, a megvalósult vízellátási terv üzemeltetéséről az engedélyben rendelkezett a Vízügyi Hatóság.

Az I. és II. ütemben megvalósult szennyvízcsatornákat a D.2/2/3013 vízikönyvi számú, 2027. május 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza, ezért annak módosítása szükséges.

A II. ütemben megvalósult nyomott rendszerű ipari szennyvízcsatorna Sződ település kommunális szennyvizeit is továbbítja a „rég” Váci Szennyvíztisztító telep irányába. A csatlakozásra a Sződ 09 hrsz.-ú ingatlanon került sor. A vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás 30414/4371/2025.ált. számon folyamatban van a Vízügyi Hatóság előtt.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1) bekezdés alapján vízjogi engedély szükséges – jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve – a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízellátási terv megépítéséhez, átalakításához (vízjogi létesítési engedély) és megszüntetéséhez (megszüntetési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználathoz (vízjogi üzemeltetési engedély).

A vízellátási terv fogalmát a Vgtv. 1. számú mellékletének 26. pontja határozza meg az alábbiak szerint:

„26. vízellátási terv: az a mű (víziközmű), műtárgy, berendezés, felszerelés vagy szerkezet, amelynek rendeltetése, hogy a vizek lefolyási, áramlási viszonyait, mennyiségét vagy minőségét, medrének vagy partjának állapotát, a vizek kártételeinek elhárítása, a vizek hasznosítása — ideértve a víziközművekkel végzett közüzemi tevékenységgel nyújtott szolgáltatást —, minőségének és mennyiségének megfigyelése, illetve ásványi és földtani kutatások végzése céljából vagy ásványi nyersanyag kitermelése céljából befolyásolja: [.....]”

A víziközmű fogalmát a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. §-nak 20. pontja az alábbiak szerint határozza meg:

„20. víziközmű: olyan közcélú vízellátási rendszer, amely

a) település vagy települések közműves ivóvízellátását, ezen belül az ivóvíztermelést, az ehhez kapcsolódó ivóvízbázis-védelmet, az ivóvízkezelést, -tárolást, -szállítást és -elosztást, felhasználási helyekre történő eljuttatást, mindezekhez kapcsolódóan a tűzvíz biztosítását vagy

b) a közműves szennyvízelvezetés során (egyesített rendszer esetén a csapadékvíz-elvezetést is ideértve) a szennyvíz felhasználási helyekről történő összegyűjtését, elvezetését, tisztítását, a keletkező szennyvíziszap kezelését és a tisztított szennyvíz hasznosítását, elhelyezését szolgálja.”

A Vksztv. által használt fontosabb vízközmű fogalmak a 2. § szerint:

„9. házi ivóvízhálózat: a felhasználási hely ivóvízfogyasztását biztosító – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, amely a vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna),

10. házi szennyvízhálózat: a felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan alkotórészét képező – vezeték, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen szennyvízminőség-mérő, szennyvízminőség-ellenőrző akna, szennyvíz-előkezelő mű),

11. ivóvíz-bekötővezeték: az ivóvíz-elosztóhálózat és a házi ivóvízhálózat vagy a csatlakozó ivóvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, az ivóvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival

18. szennyvíz-bekötővezeték: a szennyvízgyűjtő-hálózat és a házi szennyvízhálózat vagy a csatlakozó szennyvízhálózat között a szolgáltatási pontig kiépített, a szennyvíz-törzshálózat részét képező vezeték a tartozékaival, amely a felhasználási helyen keletkező szennyvizeknek, továbbá egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetés esetében a csapadékvizeknek a szennyvíz-törzshálózatba történő bebocsátására szolgál;

6. felhasználó: a víziközmű-szolgáltatást a törvény szerinti szerződéses jogviszony keretében vagy a 31/A. § (1) bekezdésében meghatározott ideiglenes szolgáltatás időtartama alatt a víziközmű-szolgáltató előzetes hozzájárulásával ténylegesen igénybe vevő természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan használója, és sorban mögötte az ingatlan tulajdonosa.”

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt az üzemeltetési szabályzatot benyújtotta, melyet a Vízügyi Hatóság átvizsgálta és a közcélú ivóvízművek, valamint a közcélú szennyvízelvezető és -tisztító művek üzemeltetése során teljesítendő vízügyi és vízvédelmi szakmai követelményekről, vizsgálatok köréről, valamint adatszolgáltatás tartalmáról szóló 16/2016 (V. 12.) BM rendelet [a továbbiakban: 16/2016 (V. 12.) BM rendelet] alapján jóváhagyta.

Az eljárás során az érintett ingatlanok körét a Vízügyi Hatóság megvizsgálta, az érintett ügyfelek az eljárásba bevonásra kerültek. DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt rendelkezési jogosultsága tekintetében megállapítottam, hogy a szükséges hozzájárulásokkal rendelkezik.

A benyújtott kérelemből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a megépített vízellátási rendszerek megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) előírtaknak, ezért üzemeltetését üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a)-b) pontja, valamint a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével a Vízügyi Hatóság engedélyezte.

A 16/2016 (V. 12.) BM rendelet 10. § (2), (3), (4) és a 18 § (1), (2) szerint:

„10. § (2) A közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, vízgazdálkodási, biztonságtechnikai, közegészségügyi, ár- és belvízvédelmi, víz-, környezet- és természetvédelmi előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi feltételeit - a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével - üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni.

(3) Az üzemeltetési szabályzatot és az üzemeltetési utasítást a közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű üzemeltetője készíti el.

(4) Új közcélú szennyvízelvezető, -tisztító mű esetén az üzemeltetési szabályzatot a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendelet szerinti vízügyi üzemeltetési engedélyezési eljárás keretében az illetékes vízügyi hatóság hagyja jóvá.

18. § (1) Meglévő víziközmű üzemeltetője az üzemeltetési szabályzatot jóváhagyásra 2018. december 31-ig terjeszti be az illetékes vízügyi hatósághoz.

(2) A meglévő és az új víziközmű üzemeltetője az üzemeltetési szabályzatot a jóváhagyást követően 5 évente december 31-ig felülvizsgálja, és módosítása esetén azt 30 napon belül jóváhagyásra beterjeszti az illetékes vízügyi hatóságnak."

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 85. § (5) értelmében:
 „Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető műbe csapadékvíz, egyesített rendszerű szennyvízelvezető műbe a víznyelőn keresztül szennyvizet, továbbá elválasztott rendszer esetén a csapadékvíz-elvezető műbe szennyvizet juttatni tilos."

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján:

„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízlétesítményen bevezetett
 a) határértéknek megfelelő,
 b) határérték alatti
 e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-FVM-EÜM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú melléklettel határozzák meg.

Az Ilka-patakra és a Sződ-Rákos-patakra vonatkozó parti sáv mértékét a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2.§-a, valamint az 1. § 11. pontja határozza meg.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.

Az engedély hatályát a létesítmények vízgazdálkodási rendeltetését, műszaki jellemzőit figyelembe véve állapítottam meg. Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése és 11. § (3) bekezdése alapján kérhető.

A felügyeleti kategória a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés a) pontja és 1. számú melléklet 1.1. pontja alapján került megállapításra.

A Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint, aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Tárgyi engedélyezési eljárás a 348/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. sora, a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. sora és a 323/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet 1. mellékletének 7. sora alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: 2023. évi C. törvény.) 196. § (1) és (2) bekezdése szerint a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során a személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton közli.

Fentiek figyelembevételével, valamint az Ákr. 88. § (3) bekezdésére tekintettel a határozatról készült hirdetményt a Vízügyi Hatóság honlapján (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=170&field_dokumentum_cimke%5B%5D=17153&kozzeteve=All) közzéteszi.

A 2023. évi C. törvény 196. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti hirdteményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdtemény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdteményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdtemény kifüggesztését követő 5. nap.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése, a Vgtv. 33. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10-16. §-ai alapján jelen határozat véglegessé válását követően a határozatban megállapított jogokat, kötelezettségeket és az ezzel összefüggő adatokat az e-vízikönyvi nyilvántartásba be kell jegyezni.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Jogorvoslat:

Jelen határozat ellen az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján fellebbezésnek helye nincs. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (4) bekezdés d) pontja zárja ki, mely szerint nincs helye fellebbezésnek, ha nincs kijelölt másodfokú hatóság.

A jogorvoslathoz való jogot az Ákr. 112. § (1)-(2) bekezdése és a 114. § (1) bekezdése biztosítja. A keresetlevél előterjesztésének idejét a *közigazgatás perrendtartásáról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése, módját az Ákr. 26. § (1) bekezdése, a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése és a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése állapítja meg.

A Kp. 48. § (1) bekezdése l) pontja alapján tájékoztatom, hogy a bíróság a keresetlevelet visszautasítja, ha a beadványok elektronikus előterjesztésére köteles felperes vagy a jogi képviselő a keresetlevelet nem elektronikus úton vagy elektronikus úton, de nem a jogszabályban meghatározott módon terjeszti elő. A Kp. 39. § (2) bekezdése alapján a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

A közigazgatási perben a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 62. § (1) bekezdésének h) pontja írja elő.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. § (2) bekezdésén alapul.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, (2) bekezdése, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 2. pontja alapján állapítottam meg

Tájékoztatás a döntés megtekinthetőségéről:

Az Ákr. 89. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Vízügyi Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. A Vízügyi Hatóság a közleményt a hivatalában, és honlapján (https://kormanyhivatalok.hu/dokumentumtar?combine=&forras=170&field_dokumentum_cimke%5B%5D=17153&kozzeteve=All) **közzéteszi, valamint megkeresi**

**Göd Város Önkormányzatának
Sződliget Nagyközség Önkormányzatának
Sződ Község Önkormányzatának
Vác Város Önkormányzatának**

Jegyzőjét, hogy a közlemény hivatalában történő közhírré tételéről intézkedjen, azzal, hogy a kifüggesztés tényét, a kifüggesztett irat levételének dátumát elektronikus úton a levételt követően haladéktalanul megküldeni szíveskedjen.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

Dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Ádámné Juhász Emese
osztályvezető

Terjedelem: 10 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
1. PVKH TIV Ügyfélszolgálat
2. Göd Város Önkormányzata
3. Sződliget Nagyközség Önkormányzata
4. Sződ Község Önkormányzata
5. Vác Város Önkormányzata
biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján Hivatali kapun keresztül

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30414/2828-15/2024. ált.

