

## Tájékoztatás a fakivágási/gallyazási munkálatokkal, valamint a villamosenergia-hálózathoz kapcsolódó szolgalmi (vezeték-) jog bejegyzésével kapcsolatban – problémafelvetésére.

A villamosenergia-hálózatok üzemeltetésére, fenntartására és biztonsági övezetére vonatkozó szabályokat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), valamint a villamosművek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet határozza meg.

A VET rendelkezései alapján a hálózati engedélyes (áramszolgáltató) jogosult és egyben kötelezett is a villamos hálózat biztonságos üzemeltetéséről gondoskodni, ennek keretében pedig elvégezni vagy elvégeztetni azokat a gallyazási, növényzet-eltávolítási munkálatokat, amelyek a vezetékek biztonsági övezetét érintik. A jogszabály kifejezetten felhatalmazza a hálózati engedélyest arra, hogy a biztonsági övezetet sértő növényzetet eltávolítsa, továbbá az érintett ingatlanra belépjen és ott a szükséges munkálatokat elvégezze, erről a VET törvény 124.§ és a 133.§ (3) bekezdése rendelkezik.

A fentiek alapján is ezek a munkálatok nem önkormányzati hatáskörbe tartoznak, az önkormányzatnak nincs jogszabályi felhatalmazása arra, hogy a villamosenergia-hálózat biztonságos üzemeltetéséhez szükséges gallyazási vagy fakivágási munkákat megtiltsa, korlátozza vagy azok szakmai tartalmába beavatkozzon.

A vezetékjog (szolgalmi jog) alapításával kapcsolatban pedig a hatályos szabályozás alapján ugyanez a törvény (VET) alapján a közcélú villamos hálózat létesítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges vezetékjog alapítására külön szabályozást ír elő. Ezekben az esetekben a vezetékjog alapításáról és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről nem az önkormányzat dönt, hanem arra az arra hatáskörrel rendelkező hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások keretében kerül sor. Az önkormányzatnak ezen eljárásban sincs döntési vagy vétőjoga, így a vezetékjog bejegyzésének megakadályozására vagy felülbírálatára nincs törvényes lehetősége.

Fentiekre tekintettel az önkormányzatnak nincs jogi lehetősége sem a hálózati engedélyes által végzett, jogszabályon alapuló gallyazási munkák leállítására vagy módosítására, sem pedig a vezetékjog alapításának befolyásolására.

A lakosság villamosenergiával történő ellátása kiemelt közérdek, emiatt az ezt a feladatot ellátó engedélyes társaság (jelen esetben Elmű vagy ÉMÁSZ) speciális törvényi szabályzók alapján jogosultan végzi el ezeket a tevékenységeket.

Az 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet szabályai is akként szólnak, hogy az egyes ingatlanok magántulajdonosai kötelezettsége az ingatlanjaik előtti közterületen lévő növényzet olyan jellegű karbantartása, hogy azok sem a közlekedésbiztonság, sem a közüzemi hálózatok működése szempontjából ne legyenek veszélyesek. Ha a tulajdonosok ezt a karbantartást nem végzik el, akkor kb. „helyettük” az áramszolgáltató gondoskodik minderről.

Ezt kiegészíti a 2/2013 (I.22) NGM rendelet 10§ (1) bekezdése, amely leírja, hogy a föld feletti vezeték biztonsági övezetébe tilos

f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejezett állapotban meghaladja a 4 métert.

g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

Amennyiben a munkavégzés szakszerűségével, kárigénnyel vagy a vezetékjoggal kapcsolatban további kifogása van, javasoljuk, hogy közvetlenül a hálózati engedélyes társasághoz, illetve szükség esetén a területileg illetékes hatósághoz forduljon.

Tisztelettel:

Szódligeti Polgármesteri Hivatal